Los agaves como especies clave para las culturas andinas del Ecuador

Lucía de la Torre, Ian Cummins, Gabriela Bonifaz y Eliot Logan-Hines

Es poco conocida la rica cultura indígena y mestiza basada en los agaves que existe en los Andes del Ecuador. Dos especies de agaves, Agave americana y Furcraea andina, son parte conspicua del paisaje andino en zonas áridas. Existe evidencia de su utilización desde épocas prehispánicas. La primera especie se considera introducida y la segunda nativa. Buscamos evaluar la importancia que han tenido Agave americana y Furcraea andina en las culturas andinas y contribuir al conocimiento del origen y distribución de los agaves y sus usos en el continente mediante un estudio etnobotánico comparativo de: 1. las dos especies en los Andes ecuatorianos; 2. Agave americana en Ecuador y otros países andinos y principalmente, 3. Agave americana en Ecuador y México, centro de diversidad y cuna de la cultura de los agaves. También buscamos identificar la evolución que han tenido sus usos tradicionales en el tiempo para contribuir a la conservación y manejo sostenible de sus poblaciones silvestres en Ecuador. Mediante entrevistas a usuarios de las cadenas productivas con agaves y recopilación de literatura etnobotánica encontramos que la diversidad de uso y la frecuencia de mención de los usos son mayores para Agave americana. Esta especie es más versátil que Furcraea andina, considerando el número de categorías en las que se usa, el número de usos distintos de su savia -conocida como mishki-, como alimento de animales domésticos, alimenticio y medicinal y la variación significativa en sus patrones de uso a lo largo del callejón interandino. La importancia de Agave americana en la cultura andina es comparable con la que existe en México -mas no en otros países andinos donde se la usa menos diversamente y de forma esporádica-. Es

posible que haya habido un intercambio de conocimientos en varios momentos de la historia de sus pueblos por vía marítima. La mayoría de usos tradicionales siguen vigentes para *A. americana* ya que el *mishki* se sigue consumiendo como endulzante, vigorizante y medicina por comunidades indígenas y mestizas en todos los Andes. Varias iniciativas productivas con esta especie han surgido en los últimos años. Algunas ya promocionan al *mishki* como un sustituto saludable del azúcar de caña que rescata la cultura andina y promueve un uso sostenible de áreas áridas del Ecuador. Sin embargo, el cultivo de *A. americana* debe extenderse para evitar la sobreexplotación de poblaciones naturales. Por otro lado, el uso principal de *F. andina*, sus hojas como fuente de fibra, se está perdiendo. Cuestionamos que *A. americana* sea una especie introducida en Ecuador y sustentamos este cuestionamiento en su distribución continua en el continente, la ausencia de estudios moleculares y taxonómicos y la evidencia de su importancia cultural para comunidades indígenas y mestizas en la región andina.